

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1



OSVĚDČENÍ o:

UDĚLENÍ HOMOLOGACE
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
~~ODEJMUTÍ HOMOLOGACE~~
~~UKONČENÍ VÝROBY~~

COMMUNICATION concerning:

~~APPROVAL GRANTED~~
APPROVAL EXTENDED
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

**typu bezpečnostního pásu nebo zadržného systému pro dospělé cestující
v motorových vozidlech podle Předpisu č. 16**

**of a type of safety-belt or restraint system for adult occupants of power-driven
vehicles pursuant to Regulation No.16**

Homologace č.:
Approval No.: **16R - 08 16749**

Rozšíření č.:
Extension No.: **01**

Důvod pro rozšíření: - změna adresy Společnosti
Reason for Extension: - change of the company address

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Druh bezpečnostního pásu
Kind of safety belt | tribodový bezpečnostní pás s navijákem
(Ar4m)
three-point belt fitted with retractor (Ar4m) |
| 2. | Obchodní název nebo značka
Trade name or mark | Palaz Safety Belts |
| 3. | Označení typu pásu nebo zadržného
systému výrobcem
Manufacturer's designation of the type of
belt or restraining system | 03 |
| 4. | Jméno a adresa výrobce
Manufacturer's name and address | Palaz Safety Belts Automotiv San. Tic. Ltd. Sti.
Yüzüncüyıl mah.Hakan Sepetci Cad. No.5/C
Bursa
TURKEY |
| 5. | Jméno případného zástupce výrobce
If applicable, name of his representative | -
N/A |
| 6. | Adresa
Address | -
N/A |
| 7. | Datum předložení k homologaci
Submitted for approval on | 17. 02. 2015, <u>04.06.2024</u>
February 17, 2015, <u>June 04, 2024</u> |




8. Technická organizace provádějící homologační zkoušky
Technical service responsible for conducting approval tests
DEKRA Automobil a.s.
Türkova 1001
149 00 Praha 4
Czech Republic
9. Datum zprávy vydané touto organizací
Date of test report issued by that service
24. 04. 2015, 05.06.2024
April 24, 2015, June 05, 2024
10. Číslo zprávy vydané touto organizací
Number of test report issued by that service
15/054, 24/184
11. Druh zařízení
Type of device
ke zkoušce zpomalením /~~zrychlením~~
deceleration /~~acceleration~~
12. Homologace udělena pro užití v
Approval granted for use
vozidlech kategorie M1, M2, M3, N1, N2, N3.
Umístění pouze podle přílohy 16 k 08 sérii
změn Předpisu EHK č. 16. Kotevní úchyty viz
příloha
vehicles category M1, M2, M3, N1, N2, N3.
Position according to Annex 16 to the 08
series of amendments ECE Regulation No. 16
only. Anchorage points see annex
13. Místo a druh označení
Position and nature of marking
homologační štítek přišitý na konci popruhu
label sewn to the end of the webbing
14. Místo **Praha**
Place
15. Datum **27. 04. 2015, 07.06.2024**
Date **April 27, 2015, June 07, 2024**
16. Podpis
Signature

Miroslav
Lhoták
17. Přílohou tohoto osvědčení o homologaci je seznam dokumentace uložené u správního úřadu, který homologaci udělil a která může být na vyžádání poskytnuta.
■ Seznam dokumentace
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the administration services having delivered the approval and which can be obtained upon request.
■ List of document



Palaz Safety Belts Automotiv San. Tic. Ltd. Sti. Yüzüncüyıl mah.Hakan Sepetci Cad. No.5/C Bursa TURKEY	SEZNAM DOKUMENTACE LIST OF DOCUMENTS	Testováno podle: Approval tests by: ECE R16-08 Rev. 8
---	---	---

Výrobce vozidla: Producer of the vehicle:	neurčený N/A
Typ vozidla: Type of the vehicle:	obecné použití, viz kotevní body general use, see anchorage points
Označení typu pásu, dokumentace číslo: Designation of the belt type, document No.:	PSB documents No.: 03
Umístění sedadla: Seat position:	umístění pouze podle přílohy 16 k 08 sérii změn Předpisu EHK č. 16. position according to Annex 16 to the 08 series of amendments ECE Regulation No. 16 only.
Alternativní výrobci popruhů/typ: Alternative webbing manufacturers/type:	MBG P2013-060
Délka popruhu/Length of the webbing: Barva popruhu/Colour of the webbing:	3100±30 mm černá / black
Výrobce navíječe/dokumentace: Retractor manufacturer/documents:	PSB / documents No.: P2013-077-D
Umístění navíječe: Installation position:	90° / 90°
Výrobce zámků a kotevních úchytů/dokumentace: Buckle and attachments manufacturer/ documents:	PSB, documents No.:
■ zámek sestava/ buckle assembly ■ horní průvlek/ upper pillar loop ■ západka zámku/ tongue of the buckle ■ dolní úchyt popruhu/ low attachment of the strap	P2013-071-A P2012-043 P2012-021 P2012-062

Kotevní úchyty/Anchorage points: 	Vzdálenosti v mm: Distances in mm: Ax= -255 Bx= 115 Ay= 190 By= 190 Az= 313 Bz= 153 Cx= 275 Dx= 255 Cy= 240 Dy= 240 Cz= 527 Dz= 313 A – Zámek / Buckle B – Dolní úchyt popruhu/ Low attachment of the strap C – Horní průvlek / Upper pillar Loop D – Navíječ / Retractor
---	---